



Präoperative Gerinnungsanamnese

➔ Anlage zum präoperativen Untersuchungsbogen ab 3. Lebensjahr

Patient: , geboren am:

wohnhaft in:

Eigenanamnese des Kindes	ja	nein
1. Kam es nach Nabelschnurabfall zu verstärkter Blutung?	☐	☐
2. Hat Ihr Kind vermehrt Nasenbluten ohne erkennbaren Grund?	☐	☐
3. Treten bei Ihrem Kind vermehrt .blaue Flecke. auf, auch am Körperstamm oder ungewöhnlichen Stellen?	☐	☐
4. Haben Sie Zahnfleischbluten ohne erkennbare Ursache festgestellt?	☐	☐
5. Wurde Ihr Kind schon einmal operiert?	☐	☐
6. Kam es während oder nach einer Operation zu längerem und verstärktem Nachbluten?	☐	☐
7. Kam es im Zahnwechsel oder nach dem Ziehen von Zähnen zu längerem oder verstärktem Nachbluten?	☐	☐
8. Hat Ihr Kind schon einmal Blutkonserven oder Blutprodukte übertragen bekommen?	☐	☐
9. Hat Ihr Kind in den letzten Tagen Schmerzmittel, z. B. Aspirin, ASS oder ähnliches genommen?	☐	☐

Familienanamnese, getrennt für Vater und Mutter	ja Vater /Mutter	nein
10. Haben Sie vermehrt Nasenbluten, auch ohne erkennbaren Grund?	☐ ☐	☐
11. Haben Sie bei sich Zahnfleischbluten ohne ersichtlichen Grund festgestellt?	☐ ☐	☐
12. Haben Sie den Eindruck, dass es bei Schnittwunden (Rasieren) nachblutet?	☐ ☐	☐
13. Gab es in der Vorgeschichte längere oder verstärkte Nachblutungen nach Operationen?	☐ ☐	☐
14. Gab es längere oder verstärkte Nachblutungen nach oder während dem Ziehen von Zähnen?	☐ ☐	☐
15. Gab es in der Vorgeschichte Operationen, bei denen Sie Blutkonserven oder Blutprodukte erhalten haben?	☐ ☐	☐
16. Gibt es oder gab es in Ihrer Familie Fälle von vermehrter Blutungsneigung?	☐ ☐	☐

Zusatzfragen an die Mutter	ja	nein
17. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Regelblutung verlängert oder verstärkt ist?	☐	☐
18. Kam es bei oder nach Geburt eines Kindes bei Ihnen zu verstärkten Blutungen?	☐	☐

Quelle: Eberl W et al. (2005) Präoperatives Screening auf Gerinnungsstörungen vor Adenotomie und Tonsillektomie. Klin Pädiatr; 217: 20 - 24

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

